

PORTES  
D'APPARTEMENT

Foxeo HiS



POINT FORT  
FICHET 



LES BLOCS-PORTES DE LA GAMME FOXEO ONT FAIT L'OBJET D'UNE ÉCO-CONCEPTION, INTÉGRANT L'ENSEMBLE DES PHASES DU CYCLE DE VIE DU PRODUIT. ILS SONT TOUS FABRIQUÉS SUR MESURE POUR S'ADAPTER PARFAITEMENT À L'EXISTANT.


## NIVEAUX DE PERFORMANCES

<b>BLOC-PORTE</b>	Certifié A2P BP2	
<b>SERRURE</b>	Certifiée A2P 3 étoiles	
<b>RÉSISTANCE AU FEU</b>	Elz 30 <sup>(1)</sup>	
<b>AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE<sup>(2)</sup></b>	R <sub>w</sub> (C; C <sub>tr</sub> ) = 40(-1; -4) dB	
<b>ISOLATION THERMIQUE DU BLOC-PORTE<sup>(2)</sup></b>	2.2 W/m <sup>2</sup> .°K	

(1) Avec bâti 2<sup>ème</sup> monte réhabilitation (2) Sauf avec option balai automatique  
Consultez la liste des produits certifiés A2P sur [www.cnpp.com](http://www.cnpp.com)

## SERRURE

- 5 points de verrouillage :  
- 4 pènes basculants à crochets **1**  
- 1 double pêne rond central **2**



## SYSTÈME DE PIVOTEMENT

- 3 paumelles + 5 pannetons anti-dégondage **3**
- Paumelles réglables en 2 dimensions (hauteur, largeur)



## ÉQUIPEMENTS

- **Béquille, aileron, bouton, cône** en finition chromé brossé ou laiton poli  
Possibilité de panacher les finitions chromé et laiton à l'intérieur et à l'extérieur
- **Barre de seuil chromée** ou balai automatique



**BÉQUILLE**  
Laiton poli ou chromé brossé



**AILERON / BOUTON**  
Laiton poli ou chromé brossé

## Le cylindre 787 Z constitue une des pièces maîtresses du bloc-porte Foxeo



Il est conçu pour résister contre toute tentative d'ouverture par crochetage. Une protection en acier traité vient renforcer sa haute résistance aux attaques par sciage, perçage et arrachement.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Épaisseur du vantail</b>	66 mm
<b>Bâti</b>	Tôle pliée 20/10 <sup>e</sup> mm 4 modèles : 2 <sup>ème</sup> monte réhabilitation, tubulaire, tubulaire 2 <sup>ème</sup> monte, à sceller
<b>Blindage</b>	Superposition de couches d'acier, grille, omégas de renfort et de matériaux isolants
<b>Passage libre (largeur)</b>	600 à 1000 mm
<b>Hauteur</b>	1875 à 2300 mm

## OPTIONS


- **Cylindre Fichet F3D** : 4 clés + carte de propriété
- **Entrebâilleur manuel** : permet d'entrouvrir la porte tout en évitant une intrusion en force du visiteur
- **Microviseur numérique** : conserve les qualités coupe-feu du bloc-porte
- **Microviseur classique** chromé ou laiton : s'accorde à la finition de vos équipements
- **Pommeau central**
- **Alarme de porte Citadelle** : déclenche une sirène en cas d'attaque contre la porte qui fera fuir le cambrioleurs



**POMMEAU**  
PVD laiton poli ou chromé velours



**ENTREBÂILLEUR**



**ALARME DE PORTE CITADELLE**



**MICROVISEUR CLASSIQUE**  
Chromé ou laiton



**MICROVISEUR NUMÉRIQUE STANDARD**



**MICROVISEUR NUMÉRIQUE PREMIUM**

**10 ANS**  
DE TRANQUILLITÉ


Nos produits sont garantis 10 ans.  
Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet  
ou sur notre site [www.fichet-pointfort.com](http://www.fichet-pointfort.com)

# LES FINITIONS DU VANTAIL

## LÉGENDE

- INT De série à l'intérieur
- EXT De série à l'extérieur
- INT En option à l'intérieur
- EXT En option à l'extérieur

## TÔLES LAQUÉES DISPONIBLES

9001 Blanc crème <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">INT</span> <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">EXT</span>	9010 Blanc pur <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">INT</span> <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">EXT</span>	1015 Ivoire clair <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">INT</span> <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">EXT</span>	1019 Beige gris <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">INT</span> <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">EXT</span>	3004 Rouge pourpre <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">INT</span> <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">EXT</span>
5008 Bleu gris <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">INT</span> <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">EXT</span>	5014 Bleu pigeon <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">INT</span> <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">EXT</span>	6005 Vert mousse <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">INT</span> <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">EXT</span>	6021 Vert pâle <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">INT</span> <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">EXT</span>	7006 Gris beige <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">INT</span> <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">EXT</span>
7015 Gris ardoise <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">INT</span> <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">EXT</span>	7016 Gris anthracite <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">INT</span> <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">EXT</span>	7021 Gris noir <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">INT</span> <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">EXT</span>	7022 Gris terre d'ombre <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">INT</span> <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">EXT</span>	7030 Gris pierre <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">INT</span> <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">EXT</span>
7035 Gris clair <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">INT</span> <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">EXT</span>	7040 Gris fenêtre <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">INT</span> <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">EXT</span>	7042 Gris trafic A <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">INT</span> <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">EXT</span>	8014 Brun sépia <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">INT</span> <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">EXT</span>	9005 Noir foncé <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">INT</span> <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">EXT</span>
9006 Aluminium blanc <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">INT</span> <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">EXT</span>	9007 Aluminium gris <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">INT</span> <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">EXT</span>			

## MOULURES

Modèle 1

Modèle 2

Modèle 3

## TÔLES TONS BOIS

Acajou clair <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">INT</span> <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">EXT</span>	Acajou foncé <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">INT</span> <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">EXT</span>	Teck <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">INT</span> <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">EXT</span>	Wengué <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">INT</span> <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">EXT</span>
Chêne clair <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">INT</span> <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">EXT</span>	Chêne foncé <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">INT</span> <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">EXT</span>	Hêtre <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">INT</span> <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">EXT</span>	

## PANNEAUX BOIS LISSES

Acajou clair <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">EXT</span>	Acajou foncé <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">EXT</span>	Aniégré <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">EXT</span>	Wengué <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">EXT</span>
Chêne clair <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">EXT</span>	Chêne moyen <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">EXT</span>	Bouleau <span style="border: 1px solid #90EE90; border-radius: 50%; padding: 2px;">EXT</span>	

# POINT FORT FICHET

[WWW.FICHET-POINTFORT.COM](http://WWW.FICHET-POINTFORT.COM)

## Porte claquée ? Clé perdue ? Serrure bloquée ? Tentative de cambriolage ?

L'application DÉPANNAGE SERRURE vous permet de contacter en cas d'urgence le professionnel de la sécurité le plus proche de chez vous, parmi les 220 serruriers POINT FORT FICHET.

Développée par le réseau POINT FORT FICHET, l'application vous assure un dépannage sérieux, que ce soit pour une serrure FICHET ou de toute autre marque.

Faire appel à un professionnel du réseau POINT FORT FICHET c'est la garantie d'un dépannage de qualité : faites-vous dépanner, pas arnaquer !



Téléchargez l'application DÉPANNAGE SERRURE en flashant le QRcode, également disponible sur :



VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET

**0 810 820 020** Service 0,06 € / min  
+ prix appel

Les décors de nos produits peuvent être différents des illustrations. Les techniques d'impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles. Ce document non contractuel est la propriété d'ASSA ABLOY France. Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.