

PORTES
D'APPARTEMENT

Protecdoor⁺



POINT FORT
FICHET 



LES BLOCS-PORTES DE LA GAMME PROTECDOOR+ SONT FABRIQUÉS SUR MESURE POUR S'ADAPTER PARFAITEMENT À L'EXISTANT.

NIVEAUX DE PERFORMANCES

SERRURE	Certifiée A2P1étoile	
BLOC-PORTE	CR3	
RÉSISTANCE AU FEU	Elz 30	
ISOLATION THERMIQUE	Ud=2.1W/(m².K)	
ISOLATION PHONIQUE	Rw (C; Ctr) = 40 (-2; -7) dB	

Consultez la liste des produits certifiés A2P sur www.cnpp.com

SERRURE

- 5 points de verrouillage :
 - 2 pènes crochets et 2 pènes droit **1**
 - 1 pêne dormant central avec 2 goupilles anti-sciage **2**

SYSTÈME DE PIVOTEMENT

- 3 paumelles métalliques réglables dans 3 dimensions **3**
- 2 pions anti-dégondage en acier Ø15mm **4**
- 2 sens d'ouverture disponibles : Tirant ou Pousant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur du vantail	70 mm
Bâti	Tôle pliée 20/10 ^e mm 2 modèles : 2 ^{ème} monte réhabilitation, tubulaire
Passage libre (largeur)	600 à 1000 mm
Hauteur	1900 à 2180 mm

ÉQUIPEMENTS

- **Béquille ou aileron** en finition chromé brossé ou laiton poli
- **Seuil en profil aluminium** (norme PMR) avec joint d'étanchéité encastré **5**



BÉQUILLE
Laiton poli ou
chromé brossé




AILERON
Laiton poli ou
chromé brossé

Le nouveau cylindre breveté 787M constitue une des pièces maîtresses du bloc-porte Protecdoor+



Le cylindre est verrouillé par deux bascules en acier et se déverrouille grâce à ses deux aimants situés en bout de clé. Ses garnitures intérieures sont conçues pour empêcher toutes tentatives d'ouverture par crochetage. Une protection en acier traité vient renforcer sa haute résistance aux attaques par sciage, perçage et arrachement.



OPTIONS

- **Fonction débrayable et bouton intérieur** pour répondre aux besoins des personnes âgées
- **Pommeau central**
- **Entrebaillleur** chromé velours ou laiton poli : permet d'entrouvrir la porte tout en évitant une intrusion en force du visiteur
- **Microviseur** chromé
- **Microviseurs numériques*** Standard ou Premium



POMMEAU
PVD laiton poli
ou chromé velours



MICROVISEUR
Chromé



Standard



Premium

10 ANS
DE TRANQUILLITÉ

Nos produits sont garantis 10 ans.
Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet
ou sur notre site www.fichet-pointfort.com

LES FINITIONS DU VANTAIL

LÉGENDE

- INT De série à l'intérieur
- EXT De série à l'extérieur
- INT En option à l'intérieur
- EXT En option à l'extérieur

TÔLES LAQUÉES DISPONIBLES

9001	9010	1015	1019	3004
Blanc crème INT EXT	Blanc pur ● INT ● EXT	Ivoire clair ● INT ● EXT	Beige gris INT EXT	Rouge pourpre INT EXT
5008	5014	6005	6021	7006
Bleu gris INT ● EXT	Bleu pigeon INT EXT	Vert mousse INT ● EXT	Vert pâle INT EXT	Gris beige INT ● EXT
7015	7016	7021	7022	7030
Gris ardoise INT ● EXT	Gris anthracite INT EXT	Gris noir INT ● EXT	Gris terre d'ombre INT EXT	Gris pierre INT EXT
7035	7040	7042	8014	9005
Gris clair INT ● EXT	Gris fenêtre INT EXT	Gris trafic A INT ● EXT	Brun sépia ● INT ● EXT	Noir foncé INT EXT
9006	9007			
Aluminium blanc INT ● EXT	Aluminium gris INT EXT	MOULURES Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3		

TÔLES TONS BOIS

Acajou clair	Acajou foncé	Teck	Wengué
INT EXT	INT EXT	INT EXT	INT EXT
Chêne clair	Chêne foncé	Hêtre	
INT EXT	INT EXT	INT EXT	

POINT FORT FICHET

WWW.FICHET-POINTFORT.COM

Porte claquée ? Clé perdue ? Serrure bloquée ? Tentative de cambriolage ?

L'application DÉPANNAGE SERRURE vous permet de contacter en cas d'urgence le professionnel de la sécurité le plus proche de chez vous, parmi les 220 serruriers POINT FORT FICHET.

Développée par le réseau POINT FORT FICHET, l'application vous assure un dépannage sérieux, que ce soit pour une serrure FICHET ou de toute autre marque.

Faire appel à un professionnel du réseau POINT FORT FICHET c'est la garantie d'un dépannage de qualité : faites-vous dépanner, pas arnaquer !



Téléchargez l'application DÉPANNAGE SERRURE en flashant le QRcode, également disponible sur :



VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET

0 810 820 020 Service 0,06 € / min
+ prix appel

Les décors de nos produits peuvent être différents des illustrations. Les techniques d'impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles. Ce document non contractuel est la propriété d'ASSA ABLOY France. Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ASSA ABLOY France RCS NANTERRE 412 140 907. SAS au capital de 227 764 065€. Crédits photos : Nord Image, GRAPHIK LAB - 01/2023 - PROTECDOOR+ - 79409400.